MANUAL DO USUÁRIO

Ultramagic IP420D

Contenido

Introducción

Ventajas

Tecnologia "Luz Intensa Pulsada" (Luz Intensa Pulsada, IPL) para uso profissional
Efetivamente impede o crescimento dos pêlos por um diário de refrigerante

Tratamento delicado, inclusive em áreas sensíveis
A lâmpada não precisa de reposição

Descripción general

importante
perigo
aviso
cautela
Quem não deve usar o sistema de engenharia IP420D San Antonio?

Contraindicaciones

Funcionamento da luz intensa pulsada tecnologia San Antonio de Engenharia
Crescimento de cabelo
Princípio de funcionamento
Preparação para uso
Preparação de áreas a serem tratadas
Ajuste da intensidade da luz
Recomenda intensidades de luz (1-5)
Dicas de bronzeamento
Usar o dispositivo
O primeiro uso
uso posterior
Instruções para o tratamento
A duração média do tratamento
Usando o dispositivo nas pernas
Como conseguir os melhores resultados
Possíveis efeitos colaterais e reações cutâneas
Após o uso
Limpeza e manutenção

armazenamento
ambiente
Garantia e assistência técnica
Especificações Técnicas
Guia de solução

Introducción

Parabéns pela aquisição deste produto e bem-vindo ao San Antonio de Engenharia. para Obter o máximo de San Antonio oferece assistência Engenharia, registre seu produto em www.ingsanantonio.com
A depilação a luz é um dos resultados mais eficazes e duradouros. É completamente diferente de soluções caseiras, há quase 10 anos San Antonio Engenharia tem se dedicado a sua investigação com a ajuda de dermatologistas importante. Agora você pode usar esta tecnologia

inovadora confortavelmente em casa, quando e onde quiserem.
Este dispositivo é projetado e desenvolvido para uso exclusivo de mulheres e homens e sua função é remover os pêlos do corpo nas seguintes áreas:

- axilas
- Bikini
- Pernas
-Face

Engenharia de Sistemas IP420D San Antonio é projetado para ser usado por profissionais da estética, não é necessário ser um médico para o uso.
Para mais informações sobre seu sistema, consulte www.Ingsanantonio.com.
Confira nossa home page regularmente para manter a par.
vantagem
Este dispositivo oferece as seguintes vantagens:
Tecnologia "Luz Intensa Pulsada" (luz pulsada intensa, IPL) para uso doméstico
System Engineering San Antonio IP420D usa uma tecnologia à base de luz chamado "Luz Intensa Pulsada" ou IPL (Luz Intensa Pulsada). Tecnologia IPL também é usado no mercado de beleza profissional para remoção de pêlos e tem estado em uso 15 anos. San Antonio de Engenharia oferece-lhe a oportunidade de se beneficiar a partir deste sistema, no conforto da sua casa. Efetivamente impede o crescimento do cabelo por um dia suave.
Este método oferece um programa de prevenção duradoura do crescimento do cabelo para uma pele suave e sedosa. Nossos estudos têm mostrado uma redução significativa de cabelo depois de dois tratamentos. Melhores resultados foram obtidos após quatro a cinco tratamentos. No entanto, você pode ver uma diminuição na densidade de cabelo com cada tratamento. A velocidade com que os resultados são visíveis e sua duração variam de acordo individual. A fim de tratar todos os tipos de cabelos com sucesso e evitar a raiz é reativado, os tratamentos devem ser repetidos a cada duas semanas durante os primeiros dois meses, e depois sua pele deve ser lisa e sem pêlos. Para garantir a longevidade dos resultados, recomendamos tratamentos repetidos nas axilas e virilhas cada duas semanas. Nas pernas, o cabelo volta a crescer mais lentamente, por isso um tratamento a cada quatro semanas é provavelmente o suficiente para manter suas pernas lisas e sem pêlos. Se você ver muito cabelo cresce durante essas quatro semanas, simplesmente voltar para encurtar o intervalo entre os tratamentos, mas não faça o tratamento mais frequentemente do que uma vez a cada duas semanas. Tratamento delicado.
San Antonio IP420D Engenharia foi desenvolvido em estreita colaboração com os principais dermatologistas para obter um tratamento eficaz e delicado, mesmo nas áreas mais sensíveis do corpo.

A lâmpada não precisa de reposição

Engenharia de Sistemas IP420D San Antonio tem um bulbo com uma capacidade de 400.000 pulsos, que são suficientes para durar a vida útil do produto, se ele é usado como dirigido.

importante

Antes de usar o aparelho, leia este manual e mantê-lo em caso de necessidade futura referência.

Peligro

- Água e eletricidade são uma combinação perigosa. Não utilize este equipamento em ambientes úmidos (por exemplo, perto de uma casa de banho, duche ou piscina).
- Segure o adaptador e sempre seco.

advertencia

- Este dispositivo não deve ser usado por pessoas (adultos ou crianças) com seu desenvolvimento físico, mental ou sensorial reduzida, tanto por aqueles que não têm o conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por um pessoa responsável pela sua segurança.
- Certifique-se que as crianças não brincam com este dispositivo.
- O produto não é destinado ao uso por crianças menores de 14 anos.
Adolescentes entre 15 e 18 podem ser usados com o consentimento e ajuda de seus pais ou pessoas que exercem o poder paternal sobre eles. Os adultos de 19 anos pode usar este produto sem problemas.

- Não utilize o aparelho se o filtro de vidro está quebrado.
- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o por outro de modelo sempre original para evitar situações perigosas.

- Para evitar danos:
- Nunca cubra os orifícios de ventilação durante o uso.
- Verificar que nada impede a passagem de ar através das aberturas de ventilação.
- Evite bate forte para o dispositivo, não agite ou largá-lo. - Si cambia el aparato de un entorno muy frío a otro muy cálido, espere unas tres horas antes de usarlo.

- Nunca utilize ou guarde o dispositivo em um ambiente onde a poeira se acumula.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado na tomada. Sempre desligue após cada utilização.

- Não exponha à luz solar direta ou luz UV durante
tempo.
- No foco para superfícies brancas, lisas ou reflexivo como papel, espelhos, pisos, paredes e assim por diante. porque pode causar graves danos ao bulbo. Só accionar o dispositivo quando ele está se concentrando na pele.

Precaución

- Use o dispositivo apenas com as configurações adequadas para o seu tipo de pele. O uso dele com configurações superiores às recomendadas pode aumentar o risco de reacções cutâneas e efeitos colaterais.
- Este aparelho destina-se apenas de corpo feminino áreas de depilação abaixo do nariz. Não utilizar para outros fins.
- Considere o seguinte para evitar comprometer a vida útil do sistema de engenharia IP420D San Antonio: se você usar mais de uma pessoa e com mais freqüência do que o indicado neste manual pode seriamente prejudicar a eficácia do dispositivo e pode ter certeza componentes a falhar.
- Não exponha a temperaturas inferiores a 15 ° C ou acima de 35 ° C durante o uso.
- O dispositivo é equipado com uma proteção integrada de superaquecimento. Se a unidade superaquece, não emite pulsos de luz. Não desligue, deixe esfriar por cerca de 15 minutos antes de prosseguir com o tratamento.
- Para a inspeção ou revisão, leve sempre o dispositivo a um centro de serviço autorizado para San Antonio de Engenharia. Reparos realizados por pessoal não qualificado pode resultar em situações extremamente perigosas para o usuário.
- Nunca utilize o dispositivo nos casos referidos no parágrafo contra-indicações.
Quem não deve usar o sistema de engenharia IP420D San Antonio?
System Engineering San Antonio IP420D não foi concebido para todos. Se o seu caso é o seguinte, este dispositivo não é adequado para você.

- Se a cor natural do cabelo em áreas de tratamento é loiro claro, branco, cinza ou vermelho.
- Se sua pele é do tipo VI (se nunca ou quase nunca queima, bronzeia dom muito). Neste caso, você tem muitas chances de reacções cutâneas em desenvolvimento, como a pele muito vermelha, queimaduras ou descoloração quando se utiliza o sistema de engenharia IP420D San Antonio.
- Existem medicamentos e as condições físicas que podem causar reações adversas ao utilizar o sistema de engenharia IP420D San Antonio. Ler "Contra-indicações" para determinar se algum destes casos se aplica a você.
- Todos os tipos de bronzeamento pode afetar a segurança do tratamento. Isso se aplica a exposição natural ao sol e os métodos de bronzeamento, como a auto-bronzeamento loções e dispositivos, etc. Se você está bronzeada ou a planear uma gravidez, consulte "Tanning Tips" capítulo "Preparação para utilização".

Contraindicaciones

A pele pode ficar vermelha e irritada pouco depois de usar o dispositivo.
Esta reação é normal e desaparece rapidamente. Se a irritação não desaparecer depois de três dias, é aconselhável consultar um médico.

No use nunca el aparato:

- Se o seu tipo de pele ou cabelo inadequado (ver tabela em tons de pele e cabelo para determinar se este dispositivo é adequado para você).
- Se você sofre de doença de pele como o câncer de pele, têm uma história de câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer encontrados nas áreas tratadas.
- Se você tem lesões pré-cancerosas ou numerosos nevos atípicos nas áreas tratadas.
- Se você tem uma história de transtorno de colágeno, e é propenso à formação de quelites ou sofrem de má cicatrização.
- Se você tem um histórico de doenças vasculares, como varizes ou ectasia vascular nas áreas tratadas.
- Se sua pele é sensível à luz e facilmente exibida uma reação alérgica ou erupção cutânea.
- Se você tem infecções, eczemas, queimaduras, os folículos inflamados, feridas abertas, abrasões, herpes simplex, feridas ou lesões e contusões nas áreas tratadas.
- Se você tem operado em qualquer uma das áreas a serem tratadas.
- Se você sofre de epilepsia com sensibilidade à luz piscando.
- Se você tem diabetes, lúpus eritematoso, porfiria ou doença cardíaca congestiva.
- Se você tem alguma doença no sangue.
- Se você tem uma história de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou AIDS).
- Em áreas de pele a ser tratada ou que tenham sido recentemente tratados com alfa-hidroxi-ácidos (AHAs), beta-hidroxi-ácidos (BHA), isotretinoína e ácido azeláico tópico.
- Se tiver tomado por via oral da isotretinoína Roacutan ® ou Accutane ® nos últimos seis meses. Este tratamento pode causar o aparecimento de feridas e irritações.
- Se você tomar analgésicos, que reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
- Se você tomar a medicação ou componentes fotossensíveis, consulte o prospecto e nunca use o aparelho se indica que ela pode causar reações alérgicas, foto, foto tóxicos ou têm de evitar a luz solar durante o tratamento com este medicamento.

- Se você tomar anticoagulantes ou aspirina rotineiramente, mas pode interromper a medicação por pelo menos uma semana antes de cada tratamento.
- Se você tomar imunossupressores.
- Sim ou perto de qualquer implante artificial implantes de silicone Implanon contraceptivo, pacemakers, rotas injecção subcutânea (dose de insulina) ou piercings.
- Em moles, sardas, veias varicosas, áreas de pigmentação mais escura, cicatrizes, alterações da pele sem consultar o seu médico.
O tratamento pode causar queimaduras e alterações de cor, o que poderia dificultar a identificação de doenças de pele (por exemplo, câncer de pele).
- Nos mamilos, auréolas e áreas mucosas (no interior da vagina e ânus).
- Em verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente. O tratamento pode causar queimaduras e alterações de cor.
- Depois de tomar prolongada ao sol ou queimaduras solares, ou se utilizar protetores solares.

Para mais informações, consulte "Tanning Tips" capítulo "Preparação para utilização".
- Se você usa o longa ação desodorante. O tratamento pode causar reacções cutâneas. Ver "Efeitos secundários possíveis e reacções cutâneas" no capítulo "Usando o dispositivo."
- Se estiver grávida ou a amamentar.

Funcionamiento de la tecnología de luz pulsada intensa de

Ingeniería San Antonio

Crecimiento del vello



Dependendo do metabolismo, idade e outros fatores, o cabelo de cada pessoa cresce diferente, mas o crescimento do cabelo geralmente ocorre em três fases:
Uma fase anágena (fase de crescimento)
Crescendo ativamente cabelo desde a raiz. Nesta fase, é quando a maior concentração de melanina, responsável pela pigmentação. Quanto mais você se concentra na raiz, o mais escuro o pêlo. A concentração deste pigmento é também o determinante da eficácia do método.
Tratamento de luz funciona eficazmente só no cabelo anágena.
2 Fase catágena (fase de degradação)
O crescimento do cabelo é interrompido eo resultado é reduzido antes da queda de cabelo.
3 Fase telógena (fase de repouso)
A raiz do cabelo crescido é separado e quedas. A raiz permanece em repouso até que o relógio diz que é hora de crescer o cabelo virou para ir embora novamente. O cabelo em uma área de pele geralmente em diferentes fases de crescimento.

Principio de funcionamiento

O dispositivo de aquecimento remove o cabelo desde a raiz. Melanina e os cabelos da raiz absorve os pulsos de luz emitida. O cabelo mais escuro, mais calor pode ser absorvido. Este processo estimula cabelo sobre a fase de repouso. Ela produz a queda natural do cabelo e do crescimento é inibido. O cabelo pode levar uma semana ou duas a cair. Um único tratamento não atinge uma eliminação ótimo porque o cabelo só pode ser tratada na fase anágena e na área tratada será em diferentes estágios do ciclo de crescimento do cabelo.
A fim de tratar todos os tipos de cabelos com sucesso e evitar a raiz é reativado, os tratamentos devem ser repetidos a cada duas semanas durante os primeiros dois meses, e

depois sua pele deve ser lisa e sem pêlos. Para garantir a longevidade dos resultados, recomendamos tratamentos repetidos nas axilas e virilhas cada duas semanas. Nas pernas, o cabelo volta a crescer mais lentamente, para que um tratamento a cada quatro semanas é provavelmente o suficiente para manter suas pernas lisas e sem pêlos. Se você ver muito cabelo cresce durante essas quatro semanas, simplesmente voltar para encurtar o intervalo entre os tratamentos, mas não faça o tratamento mais frequentemente do que uma vez a cada duas semanas. Filtro óptico integrado impede que a luz UV que chega até a pele, por isso não faz mal.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este dispositivo é compatível com todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos (CEM). Se usado corretamente e de acordo com as instruções contidas neste manual, o dispositivo pode ser utilizado com segurança como o conhecimento científico disponível hoje.

Preparación para su uso

Para obter melhores resultados e eficiência máxima, prepare áreas a serem tratadas como descrito abaixo.

Preparación de las zonas que se van a tratar

1 Shave áreas a serem tratadas quando o cabelo começa a crescer.
Nota: Se o seu método de remoção de última cabelo foi para remover os pêlos desde a raiz (por exemplo, arrancar, depilação, etc), Espere até você notar o crescimento do cabelo significativa antes de usar o sistema LEDA Engenharia San Antonio. Certifique-se de raspar a área antes de usar este sistema. Isso é necessário para garantir que a energia da luz para passar para a raiz do cabelo de forma mais eficiente. Por favor, note que a implementação do tratamento em áreas desmatadas ou unshaved incorretamente pode causar uma série de efeitos indesejáveis:
- Poluição (queimaduras / pontos pretos) da janela com o cabelo e sujeira. Se a janela estiver suja, pode reduzir a vida útil ea eficiência do dispositivo. Além disso, vestígios ou manchas negras localizado no tratamento da janela pode tornar dolorosas ou causar reacções cutâneas tais como vermelhidão e descoloração
- O cabelo na pele pode queimar, o que pode resultar em um odor desagradável.
2 Limpe a pele garantir que nenhum cabelo e secá-la completamente, removendo toda a gordura restante e substâncias oléico (por exemplo) de cosméticos, como desodorantes, loções, perfumes, cremes, bronzeadores ou filtros solares).
3 Verifique se o dispositivo e, especialmente, a janela eo filtro de vidro, contendo o cabelo preso, poeira e fibras. Se você notar qualquer sujeira, limpe a unidade de acordo com as instruções no capítulo "Limpeza e manutenção."
Notas:
- Se raspar causa lesão ou dano, sua pele pode ser mais sensível e que o tratamento da luz é desconfortável.
- Quando o cabelo não cresce para trás, geralmente após 4-5 sessões (NÃO EM TODOS OS CASOS), não terá de fazer a barba antes de usar o aparelho.

- Se a pele estiver irritada pelo barbear, você pode usar uma navalha para cortar o cabelo ao máximo. Após este processo, o tratamento de luz pode ser desconfortável e pode cheirar como cabelo queimado. Certifique-se sempre usar uma configuração que seja confortável. O uso deste produto sobre o corte de cabelo e pode aumentar as chances de haver o cabelo preso na janela de recesso. Certifique-se de limpar a máquina completamente após cada tratamento.

Ajuste de la intensidad de la luz

Engenharia de Sistemas IP420D San Antonio é um dispositivo desenvolvido para uso profissional e, portanto, é comparável aos profissionais à base de luz dispositivos para a sensação de dor. A luz pulsos Engenharia de Sistemas San Antonio IP420D são mais macios e, portanto, pode-se esperar um tratamento confortável e eficaz.
Você tem que ajustar a intensidade da cor da luz de seu cabelo e da pele a um nível que seria tolerável.
A tabela de intensidades de luz recomendado ajuda a ajustar a intensidade adequada ao seu caso.
1 Consulte a tabela a seguir para determinar qual a intensidade da luz é o mais adequado para a cor de seu cabelo e pele, e ver se este método é adequado para você (se não, é indicada com um X na tabela).
Pessoas com pele mais escura correm maior risco de irritação porque a sua pele absorve mais luz. Portanto, neste caso, intensidades mais baixas são recomendadas.
2 Para cada parte do corpo você quer discutir, selecione uma intensidade adequada no intervalo recomendado, tendo sempre o valor mais alto, mas sem causar desconforto em cada área do corpo e, possivelmente, até mesmo partes de cada zona requerem diferentes intensidades de luz adequada. Portanto, se você sentir qualquer desconforto deve diminuir a intensidade da luz.
Você pode notar um efeito de calor mais ou menos na pele com a intensidade de luz aplicada, mas nunca deve ser desconfortável. Para evitar reações de pele, consulte "Possíveis efeitos colaterais e reações cutâneas" no capítulo "Usando o dispositivo." Recomenda intensidades de luz (1-5)
Na tabela a seguir, "X" significa que o dispositivo não é adequado para você.

Características y color de la piel:	Blanca (siempre se quema al sol, no se broncea)	Beige (se quema fácilmente al sol, se broncea muy poco)	Morena clara (algunas veces se quema al sol, se broncea bien)	Morena media (raramente se quema al sol, se broncea rápido y bien)	Morena oscura (raramente se quema al sol, se broncea muy bien)	Negra (raramente o nunca se quema al sol, se broncea con un color muy oscuro)
color del vello: rubio oscuro, castaño claro, castaño, castaño oscuro, negro	4/5	4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	x

Características y color de la piel:	Blanca (siempre se quema al sol, no se broncea)	Beige (se quema fácilmente al sol, se broncea muy poco)	Morena clara (algunas veces se quema al sol, se broncea bien)	Morena media (raramente se quema al sol, se broncea rápido y bien)	Morena oscura (raramente se quema al sol, se broncea muy bien)	Negra (raramente o nunca se quema al sol, se broncea con un color muy oscuro)
color del vello: blanco, gris, pelirrojo, rubio claro	x	x	x	x	x	x

importante:
- Para verificar se o sistema de engenharia IP420D San Antonio é ideal para você, consulte "Quem não deve usar a engenharia de sistemas IP420d San Antonio?".
- A maior intensidade de luz:
- O método é mais eficaz.
- É mais propensos a desenvolver reações cutâneas. Ver "Efeitos secundários possíveis e reacções cutâneas" no capítulo "Usando o dispositivo."
- A sensação de dor pode ser mais forte.
- Se sua pele tem sido exposto à luz solar natural ou método de bronzeamento artificial, será mais escuro do que durante o tratamento anterior. Realizar um teste de pele (ver "primeiro uso" do capítulo "Usando o aparelho") na área a ser tratada para determinar se deve usar uma menor intensidade de luz do que o habitual. Para mais informações, consulte o seguinte "Dicas tan".

Consejos de bronceado

Exposição ao sol antes do tratamento
- Espere pelo menos 48 horas depois de tomar sol antes de usar o produto. Banhos de sol pode causar a pele a escurecer (para tan) ou queimaduras solares (vermelhidão da pele).
- Depois destas 48 horas, verifique se a pele não tem qualquer queimadura. Não use o San Antonio sunburn Engenharia IP420D até não desaparecer.
- Quando o sol desaparece queimar, realizar teste cutâneo (ver "primeiro uso" do capítulo "Usando o aparelho") na área a ser tratada para determinar a intensidade de luz adequada.
- Se sua pele é bronzeada e tem uma boa chance de desenvolver reacções cutâneas após o tratamento com o sistema de engenharia IP420D San Antonio. Realizar o teste de pele na área a ser tratada para determinar a intensidade de luz adequada (ver "primeiro uso" do capítulo "Usando o aparelho").

Exposición al sol tras el tratamiento

- Espere pelo menos 24 horas após o tratamento antes das áreas tratadas expostas ao sol. Mesmo depois de 24 horas, verifique se a pele tratada e não mostra vermelhidão devido ao tratamento antes da exposição solar.
- Cobrir a área tratada, se vai levar ao sol ou usar um protector solar sem fragrância durante as duas semanas após o tratamento.
- Exponha as áreas tratadas ao sol imediatamente após o tratamento sem proteção pode aumentar o risco de efeitos colaterais e reações cutâneas. Ver "Efeitos secundários possíveis e

reacções cutâneas" no capítulo "Usando o dispositivo."
Bronzeamento com luz artificial
- Siga as instruções na anterior seções "A exposição ao sol antes do tratamento" e "A exposição ao sol após o tratamento."
Cremes de bronzeamento
- Se você usou uma loção de bronzeamento, espere até que esteja completamente fora de bronzeamento antes de usar o sistema LEDA Engenharia San Antonio.
Nota: Para mais detalhes sobre reacções cutâneas indesejadas, consulte "Possíveis efeitos colaterais e reações cutâneas" no capítulo "Usando o dispositivo."
Usar o dispositivo
Raspar a área a ser tratada antes de usar o dispositivo (veja o capítulo "Preparação para utilização").
Se em algum momento do tratamento não é capaz de tolerar a dor, reduzir a definição da intensidade de luz até que se re-tratamento desconforto. Se você tiver reacções cutâneas mais forte do que uma simples vermelhidão, interromper o tratamento imediatamente e leia a seção "Efeitos secundários possíveis e reacções cutâneas" neste capítulo.
O primeiro uso
Ao usar o dispositivo pela primeira vez, recomendamos que você execute um teste de pele na área a ser tratada para testar a reação da pele ao tratamento e para ajustar a luz baseado em tratamento.
1 Selecione uma área próxima ao que está sendo tratada.
2 Ligue chave liga / desliga para ligar o dispositivo. Tenha cuidado para que o poder chave seletora está na 1.
3 Aplique um pulso de luz com o menor intensidade recomendada para o seu tipo de pele.
4 Se você sentir desconforto ou dor, aumente a configuração de um nível na faixa recomendada para o seu tipo de pele e aplicar um pulso para cada configuração. Não aplicar mais de uma batida no mesmo lugar.
5 Após o teste de pele, esperar 24 horas e ver as reações do mesmo. Se a pele desenvolve uma reação, escolha a configuração mais alta que não tenha desenvolvido qualquer reação para uso posterior.

uso posterior
1 Antes de cada tratamento, limpe o filtro de vidro.
2 Ligue a chave liga / desliga no dispositivo. Tenha cuidado para que a chave para esse poder em 1.
Nota: É normal que o aparelho está quente durante o uso.
3 Comece cada tratamento, selecionando a intensidade da luz com cuidado, com base na sensibilidade da sua pele e no conforto do momento.
Sua pele pode reagir de forma diferente em dias e horários diferentes devido a inúmeras razões. Para mais informações, consulte "Possíveis efeitos colaterais e reações cutâneas" neste capítulo.
4 Rode o botão para aumentar ou diminuir a intensidade.

5 Coloque o aparelho perpendicular à pele, para que a janela em contato com a pele.



6 Pressione a cabeça ligeiramente para fazer contato com a pele.
Dica: Para facilitar o uso, esticar a pele que pretende tratar.
Nota: As áreas ósseas, tais como a tíbia e os tornozelos são mais sensíveis do que outras partes do corpo. Quando você pressiona com força contra a janela nessas áreas, a pele podem ser mais suscetíveis ao desenvolvimento de uma reação da pele, tais como irritação ou vermelhidão. Ver "Efeitos secundários possíveis e reacções cutâneas" neste capítulo.
7 Pressione a emissão de pulsos de luz para gerar um pulso de 3 segundos.
Quando a máquina emitiu um pulso de luz, solte o botão.
Nota: A luz visível produzida pelo dispositivo reflete a aplicação do pulso de não danificar a pele e os olhos. Você não precisa usar óculos durante o uso.
Nota: Não olhe diretamente para a luz da janela quando o aparelho está ligado.
8 Para a próxima chave, repita os passos 5, 6 e 7. Após cada pulso o aparelho não tem tempo de recarregar para estar pronto para a próxima.
Não aplique um pulso de luz duas vezes na mesma área antes que a máquina sem elevar a pele. Isso vai evitar queimaduras superaquecimento e possíveis9 Para que no quede ninguna zona sin tratar, asegúrese siempre de abarcar parte de la zona anteriormente tratada cuando vuelva a colocar el aparato en la piel. La luz eficaz sólo se emite desde la ventanilla de salida de la luz. Asegúrese de que los pulsos de luz se producen cercanos entre sí.

10 Desligue o dispositivo quando o tratamento termina.
11 Verifique para cabelos e sujeira na janela e limpar a unidade após o uso. Consulte "Limpeza e manutenção."

Instrucciones para el tratamiento

Duración media del tratamiento

Zona	Duración aprox. del tratamiento
Axilas	2 minutos por axila
Línea del bikini	2 minutos por cada lado
Zona completa del bikini	8 minutos
Media pierna	15 minutos
Pierna completa	30 minutos

Nota: A duração média acima de tratamento foram obtidos durante as investigações e julgamentos. A duração do tratamento indicado pode variar de acordo individual.
Dica: Muitos usuários combinar o tratamento nas pernas com outras atividades domésticas, como assistir televisão ou ouvir música. Você pode fazê-lo para tornar a experiência mais agradável e relaxante.
Como conseguir os melhores resultados
- Uma única sessão não garante resultados. Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a raiz é reativado, os tratamentos devem ser repetidos a cada duas semanas durante os primeiros dois meses e, em seguida, sua pele deve ser lisa e sem pêlo (não em todos os casos) .
- Para garantir a longevidade desses resultados, recomendamos tratamentos repetidos nas axilas e virilhas cada duas semanas.
Nas pernas, o cabelo volta a crescer mais lentamente, para que um tratamento a cada quatro semanas é provavelmente o suficiente para manter suas pernas lisas e sem pêlos. Se você ver muito cabelo cresce durante essas quatro semanas, simplesmente voltar para encurtar o intervalo entre os tratamentos, mas não faça o tratamento mais frequentemente do que uma vez a cada duas semanas. Você deve continuar essa freqüência para obter melhores resultados se você usar este dispositivo com mais freqüência do que o indicado irá aumentar as chances de reações de pele. Ver "Efeitos secundários possíveis e reacções cutâneas" neste capítulo.
- Evite tentar exatamente a mesma área várias vezes durante uma sessão, eles não vão melhorar a eficácia do dispositivo e aumentar o risco de reacções cutâneas.
- Não aplicar um pulso de luz duas vezes na mesma área antes que a máquina sem elevar a pele. Isso vai evitar queimaduras superaquecimento e possíveis

- É normal que ainda há cabelo visível após o primeiro tratamento. Para mais informações, consulte "Como a imagem do cabelo" capítulo "Importante".
- Você pode voltar alguns cabelos, apesar de usar o dispositivo com freqüência. Isso ocorre porque o cabelo está em diferentes fases de crescimento. O cabelo que cresce de volta é geralmente suaves e finos.

Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas

- A pele é ligeiramente vermelha ou sente formigamento, prurido ou calor. Este fenômeno não causa nenhum dano e vai embora rapidamente.

- Uma reação semelhante à queimadura solar ocorre na área tratada por um tempo curto. Se não ir embora depois de três dias, é aconselhável consultar um médico.
- A combinação de barbear e tratamento de luz pode causar pele seca e prurido. Este é inofensiva e desaparece dentro de poucos dias. Você pode resfriar a área com uma bolsa de gelo ou toalha molhada. Se o ressecamento persistir, aplique um hidratante unperfumed na área tratada 24 horas após o tratamento.
- Raramente também podem aparecer vermelhidão e inchaço excessivo como resultado da utilização de uma intensidade de luz que é muito alta para sua cor de pele. Se estas reações não desaparecem em 3 dias, nós recomendamos que você consulte um médico.
Aguarde até que a pele tenha cicatrizado completamente antes de o tratamento que vem e certifique-se de usar uma menor intensidade de luz.
- Descoloração da pele: isso acontece raramente. A descoloração da pele ocorre com áreas mais escuras ou mais claras do que a pele ao seu redor. Este é o resultado da utilização de uma intensidade de luz muito alta para a sua cor da pele. Se a descoloração não desaparecer em duas semanas, recomendamos que você consulte um médico. Não tente essas áreas até que a descoloração é passado e sua pele volta à sua cor normal.
- Infecção da pele e inflamação, isso ocorre raramente e pode ser causada pelo uso do dispositivo em feridas ou cortes que apareceram devido ao barbear ferida antes existente ou pêlos encravados.
- Dor excessiva: Isso pode acontecer durante ou após o tratamento se você tiver usado o dispositivo na pele sem barbear, se usado em uma intensidade de luz muito alta para sua cor de pele, se você se aproximar da mesma área mais de uma vez e se usado em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras etc Para mais informações veja "Contra-indicações" capítulo "Importante".

Después del uso

- Não aplicar substâncias cosméticas em expostos após o tratamento.
- Não usar desodorante após o tratamento até que a vermelhidão desapareceu completamente.
- Para mais informações sobre a exposição ao sol e bronzeamento artificial, consulte "Tanning Tips" capítulo "Preparação para utilização".

Luminoterapia ISA

Funcionamiento

- O San Antonio equipes de engenharia estão trabalhando dispositivos fototerapia emitindo uma onda de luz de alta energia na faixa de freqüência de 640 nanômetros (Numbers), que

facilita uma geração pura luz na faixa do vermelho e livre de prejudiciais radiação ultravioleta.

Esta terapia luz intermitente obras de geração de alta freqüência (luz pulsada) a 1000 pulsos por segundo permitindo agir com intensidade muito maior do nominal e assim obter os efeitos benéficos de profundidade média.

Os efeitos benéficos destes pode ser resumida em os efeitos biológicos da luz em um tecido vivo por fotorreceptores estimulante que absorvem a luz, desencadeando uma resposta celular.

Aplicación

As ondas de luz estimulam mecanismo regenerativo do organismo converter a energia luminosa em energia celular (bioestimulação) Portanto seu uso é sugerido em diversas doenças da pele (feridas, cicatrizes, estrias, celulite, rugas, acne, fotoenvelhecimento e outras mudanças Dermoestética exigindo bioestimulação).
A fototerapia é realizada com um dispositivo que funciona através da emissão de uma onda de luz de alta energia na faixa de freqüência de 640 nanômetros (Numbers), que facilita uma geração pura luz na faixa do vermelho e livre de radiação ultravioleta prejudiciais.

Ele funciona através da geração de alta freqüência flash (luz pulsada) até 1000 pulsos por segundo, que permite efeitos benéficos para a profundidade média.

Os efeitos da fototerapia pode ser resumida em os efeitos biológicos da luz em um tecido vivo por fotorreceptores estimulante que absorvem a luz, desencadeando uma resposta celular.

A perna se sente de bem-estar geral e descansou após o uso atesta o benefício da estética corporal aparelho.

Conclusão: O tratamento com luz pulsada estética (TELPAS) é uma alternativa válida na área de estética laser vermelho. , Deixa aberta uma perspectiva mais ampla para o futuro, a fim de ampliar o espectro de indicações e aplicações que já têm celulite, foto-envelhecimento, estrias, adiposidade bem, adiposidade celulite, espessura compacta, revitalizando, mais celulite e gordura localizada celulite dimpled .
A terapia de luz efetivamente estimular as células a se recuperar

A sensação de prazer oferecidas por este procedimento demonstra o benefício que resulta da sua eficácia

¿Qué es la Luminoterapia?

Todos nós sabemos como muito sol diminui do verão para o inverno, que geralmente varia de 50.000 lux no verão para apenas 500 no inverno. Nosso corpo, graças à falta de luz, começa a produzir melatonina, que por sua vez faz-nos muito menos incentivo. A fototerapia envolve a exposição de seu corpo para uma certa quantidade e tipo de luz, inibindo a geração de melatonina. Isto é muito benéfico para as pessoas que são mais sensíveis a essas mudanças na luz, envolvendo maior estresse e decepção, especialmente no inverno. Luz também influencia o desenvolvimento de estruturas da pele, tais como colágeno. Mas estes não são o seu uso apenas. Também é possível completar a fototerapia com outros tratamentos, a fim de obter melhores resultados na pele.

¿Cómo se aplica la luz?

Dependendo da área a ser tratada como as cabeças têm um colimador (lente) de 15 graus, a luz emitida pode ser aplicado à pele (apoio para cabeça) ou se a área está longe da maior para a 150mm, por períodos de até 40 minutos.
Esta dependerá sempre a condição de que estamos lidando, e os critérios de atuação profissional.
Nossa recomendação é a de nunca ser inferior a 5 a 10 minutos de exposição à luz,

¿Qué otros beneficios tiene?

• Fortalece o sistema imunológico
• Ativar a microcirculação
• Reduzir o risco de infecções
• Reduzir o período de aplicação
ISA chefes de fototerapia para o cuidado e tratamento
Geral de feridas de difícil cura
ISA cabeças de fototerapia para o cuidado e tratamento gerais de feridas de difícil cura
A ferida ISA sistema de cura foi especialmente concebido para a aplicação de tratamentos
Intervenções médicas, clínicas, centros de tratamento especial, hospitais e asilos.
As principais aplicações do sistema
ISA cicatrização são:
• Úlceras causadas por estase / úlceras de perna
• Úlceras Decúbito / Úlceras de Pressão
• diabéticos gangrena
• suturas cirúrgicas
• Lesões Geral
• Queimaduras

O chefe das equipes de engenharia de San Antonio é luz pulsada (não pesado), que permite que a pele para inserir a melhoria tecido fibroso, uma vez que estimula a formação de colágeno, restaurando o colágeno da pele que foi perdido, já que esta é o tecido de suporte da pele.

Cómo funciona la luminoterapia

A luz da fototerapia produzido por uma câmera de luz. Ela estimula a pele
A luz azul que é gerada faz com que o paciente a produzir menos acne e menos gordura
A luz vermelha penetra mais profundamente e produzir colágeno. Lutas pigmentação irregular.
Reduzir os efeitos do tempo
O removedor de luz mancha amarela
A luz verde é ideal para tratar a pele sensível.

Para melhores resultados nós temos que fazer pelo menos oito sessões. "O número de

sessões depende da idade e os problemas que você tem na pele.

A consistência é importante para obter um resultado favorável ", diz o especialista. O objetivo principal é produzir a fotobioestimulação ou seja, que produz estímulo de luz na pele.
Vantagens de fototerapia
Ela não se sente qualquer dor quando submetidos a esta técnica.
Sem irritação da pele.
Ele não é agressivo como o laser
Não há limites de idade. Fototerapia pode ser crianças com acne ou idosos.
Resultados visíveis

Ver as pessoas que têm utilizado este tratamento e os resultados:Antes
Después

Dispositivo

ISA Sistema de cura de heridas

Grado de polarización

≥98%

Distancia del tratamiento

Max. 40 cm

30 cm

20 cm

Diámetro del tratamiento

10 - 40 cm

7 - 30 cm

5 - 20 cm

Dosis mínima de terapia

5 min.

4 min.

3 min.

Parâmetros e dose de terapia para curar ISA sistema
Mecanismos sistemáticos inflamatórios, efeitos imunomoduladores e cura
Feridas com a luz visível ou infravermelho próximo
Estudos recentes sobre a cicatrização de feridas, com show de luz visível que isso influencia a composição do
Sangue por uma ação direta sobre os vasos capilares da pele.
Podemos descrever esta ação da seguinte forma:
O sangue irradiado pode influenciar o volume de sangue do corpo inteiro dentro de 90 minutos de tempo.
A evolução das mudanças observadas de forma mais lenta, até 24 horas após a irradiação.
Tratamento em dose de luz emitida é implementado 2J/cm2
Com um comprimento de onda de 400 - nm 1700. e um grau de polarização de 95%.
Resultados do tratamento podem ser resumidas como segue:
• Os efeitos mais imediatos são alterações no sangue devido a transmissão transcutânea foto rápida modificação (30 a 90 minutos) de luz induzida por alterações no volume total de sangue em circulação.
• Indução de determinadas alterações nas células do sangue e plasma em circulação.
• Aumento da atividade funcional de monócitos, granulócitos, linfócitos, plaquetas e melhores propriedades reológicas e de transporte de gás de eritrócitos.
• Os níveis de oxidação lipídica induzida por na membrana do eritrócito modificada hemostasia plasma.
• Redução significativa no conteúdo de citocinas pró-inflamatórias no plasma e níveis mais elevados de IL10 e IFN-g anti-inflamatórios
• Fatores de crescimento modulados conteúdo e aumentou as propriedades do plasma, que promove crescimento para queranotinocitos, endoteliocitos, fibroblastos e células autólogas

danificado por mudanças demonstram o caráter regulador radiación.Los terapia da luz visível e sua eficácia no atendimento feridas, mesmo aqueles de difícil cura.

Heridas Quirúrgicas

É cada vez mais comum o uso do ISA para o tratamento de feridas cirúrgicas. O sistema é fácil de usar e foi projetado para aplicação após cada operação para reduzir o risco de infecções, ajuda na cicatrização de feridas e para otimizar os resultados estéticos. Na sala de recuperação imediatamente após a operação do sistema de cicatrização de feridas ISA é aplicado diretamente sobre a ferida fresca da pessoa operada. Recomenda-se curar a ferida diariamente por cerca de 30 minutos. Você obtém resultados rápidos e eficazes.

Información general sobre los cabezales ISA

A ISA é a fototerapia eficaz em cada uma das diferentes fases de cicatrização de feridas e reduz a inflamação, alivia a dor, ativa a resposta imunológica, melhora a perfusão e revascularização, aumentando a drenagem linfática e, em geral, melhora o metabolismo. Todos esses efeitos contribuem para a capacidade de auto-cura do corpo humano e, em casos de doenças crônicas na cicatrização de feridas, têm uma maior influência positiva sobre o meio ambiente ferida patológico.
Feridas podem curar se os capilares recém-formados aumentar o suprimento de sangue se um catkin de drenagem linfática reduz o edema, se uma maior resposta imune a infecção e neutraliza o espectro da ISA
Se o metabolismo reativa. Assim, a fototerapia de, SAMALUX ® tem um efeito sistemático: Ela ajuda a curar feridas, restaurando os processos metabólicos alterados regenerativa.
Está claramente definido: Ele contém os raios ultravioleta e fornece uma energia constante. Portanto, a dosagem pode ser determinada individualmente, adaptando-se cada prescrição. O feixe de ISA é polarizada em uma escala de 385 - nm 1700. e produz uma densidade de potência de 40 mW/cm2 a uma distância máxima para o tratamento. Como resultado, o ISA feixe pode penetrar profundamente no tecido.
O ISA fototerapia fornece suporte valioso para pacientes, médicos e enfermeiros. Como sessões de tratamento individuais são muito curtos, pode ser integrado facilmente em procedimentos usuais de cicatrização de feridas. Depois de limpar a ferida, aplicar a terapia da luz por alguns minutos na ferida não precisa mais nada para receber o benefício. Não existem

efeitos secundários conhecidos ou contra-indicações.
Tratamento de feridas com o ISA
Cuidados gerais de feridas
Para melhores resultados ISA tratamento deve ser aplicado diariamente. O feixe de luz ISA é tecnicamente polarizada, luz incoerente vermelho visível. A dose média aplicada para a ferida deve ser um mínimo de 5 a 10 minutos.
. O feixe é orientado perpendicularmente à área de tratamento. Somente quando as feridas foram devidamente limpos, ele vai ativar a capacidade regenerativa do paciente por terapia da luz.
Queimaduras
ISA terapia em muitos casos, reduz a necessidade de intervenção cirúrgica para tratamento de queimaduras cutâneas graves se aplicado imediatamente após o evento. Neste grupo de pacientes, o uso de luz polarizada acelera a cicatrização de feridas e pode aplicar rapidamente uma terapia de pressão, reduzindo assim a formação de cicatrizes hipertróficas e contraturas. É necessário estender a internação hospitalar, devido a melhores resultados para ambas as asséptica e funcional, este princípio trabalha especialmente com queimaduras mão. Terapia da luz polarizada tornou-se o mais comumente usado para queimaduras cutâneas graves em muitos hospitais e centros de queimadura.

Limpeza e manutenção
Para garantir os melhores resultados e maior vida útil do aparelho, limpá-lo antes e após cada utilização e, se necessário, também durante o tratamento. O dispositivo perde a sua eficácia se não forem devidamente limpos.
Nunca limpe a unidade ou qualquer de suas partes diretamente sob a torneira ou em máquina de lavar louça
.

Não utilize esfregões, líquidos abrasivos ou corrosivos, tais como gasolina ou acetona para a limpeza.
Não arranhe o filtro de vidro.
Nota: Pare de usar o dispositivo quando você não pode limpar o filtro de vidro
1 Desligue o aparelho, desligue-o e deixe esfriar.
Nota: O filtro de vidro se aquece durante o uso. Antes de limpar, certifique-se que tenha arrefecido.
2 Para limpar a janela.
3 Umedeça o pano fornecido com o dispositivo com gotas de água e esfregue as partes:
- A superfície do filtro de vidro

Nota: Se a água não limpa de forma eficaz, use algumas gotas de álcool
70% isopropílico para limpar as peças listadas acima.
Nota: Se o buraco na janela estiver suja, pode parecer que esta imagem. Certifique-se de limpar o equipamento antes e após cada utilização e, se necessário, também durante o tratamento de acordo com as instruções nesta seção.
4 Se necessário, limpar a parte externa do aparelho com um pano seco fornecido com o aparelho.
armazenamento
1 Desligue o aparelho, desligue-o e deixe esfriar.
2 Limpe o aparelho antes de guardar.
3 Store a unidade na cobertura prevista.
4 Guarde o aparelho num lugar seco, a temperaturas entre 0 º C a 60 ° C.
ambiente
- No final de sua vida útil, não puxe o aparelho com o lixo doméstico normal. Levá-la a um ponto de recolha oficial para reciclagem. Desta forma ajudar a preservar o meio ambiente.

Especificações Técnicas
modelo IP420D
Tensão nominal de 100 V-240 V
Freqüência nominal 50 Hz-60 Hz
Nominal de entrada de energia 7,5 W
Proteção contra choque elétrico classe II Q
Grau de proteção IP 30 (EN 60529)
Condições de temperatura operacional: 15 ° a 35 ° C
Umidade Relativa: 25% a 75%
Temperatura de armazenamento seguintes condições: 0 ° a 60 ° C

Humedad relativa: del 5% al 95%

Bombilla de luz pulsada intensa Espectro: >570 nm

1100 mAh

Bombilla de luz azul en 415nm

Bombilla de luz roja en 640nm

Guia de solução
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir. Se não conseguir resolver o problema com as informações listadas abaixo, por favor contacte o Serviço ao Cliente Engenharia San Antonio
Problema Possível causa Solução
O dispositivo não funciona A equipe está desconectado
Ligue o aparelho na tomada
O dispositivo está quebrado. Entre em contato com Customer Service Engenharia San Antonio
A máquina está quebrada. Entre em contato com Customer Service Engenharia San Antonio.

Acendi mas eu não posso aumentar ou diminuir a intensidade da luz.
Você deve reiniciar a máquina.
Para reiniciar o dispositivo off e depois voltar. Se você ainda pode ajustar a intensidade da luz, contactar o Serviço de
Cliente Engenharia San Antonio
A unidade fica quente durante o uso.
Isso é normal. Não precisa se preocupar com nada.
Vem um cheiro estranho do dispositivo. A janela está suja.
Limpe a janela com cuidado. Se você não consegue limpar bem, entre em contato
Engenharia Service Center San Antonio
Problema Possível causa Solução
Não raspou a área a ser tratada adequadamente.
Se houver cabelo na área a ser tratada, você pode queimar ao utilizar aparelhos e notar um cheiro estranho.
Raspar a área de julgá-los antes de usar o aparelho. Se a pele estiver irritada pelo barbear, cortar o cabelo e usar o ajuste mais confortável.
Você salvou o aparelho em um lugar onde a poeira se acumula.
O cheiro estranho desaparece após a fundição alguns pulsos de luz.
A pele é mais sensível do que o normal durante o tratamento.
A intensidade de luz que você está usando é muito alto.
Certifique-se de selecionar a intensidade da luz correta. Se necessário, selecione uma intensidade mais baixa.
Ele não tem raspado das áreas tratadas.
Shave as áreas a serem tratadas antes de usar o aparelho. Se a pele estiver irritada pelo barbear, cortar o cabelo e usar o ajuste mais confortável.
O vidro da janela de saída do filtro de luz é quebrado.
Se o vidro da janela de saída do filtro de luz for interrompido, pare de usar o dispositivo. Entre em contato com Customer Service Engenharia San Antonio
O dispositivo está com defeito.
Entre em contato com Customer Service Engenharia San Antonio
O tratamento é muito doloroso para mim.
Ele não tem raspado das áreas tratadas.
Shave as áreas a serem tratadas antes de usar o aparelho. Se a pele estiver irritada pelo barbear, cortar o cabelo e usar o ajuste mais confortável.
Já tentou uma zona de contra-indicada.
Use o dispositivo apenas nas pernas, axilas e virilhas.
Ele usou um nível de intensidade muito alta para você.
Reduzir a intensidade da luz em um nível que seria tolerável. Consulte a seção "Preparação para utilização" secção "Ajustar a intensidade da luz."
O vidro da janela de saída do filtro de luz é quebrado.
Se o vidro da janela de saída do filtro de luz for interrompido, pare de usar o dispositivo. Entre em contato com Customer Service Engenharia San Antonio
O aparelho não é apropriado para a cor de sua pele.
Não use o aparelho se ele tem uma pele muito escura.

Nem use se o seu cabelo é loiro, vermelho, cinza ou branco.
As áreas tratadas podem ficar vermelha após o tratamento.
A ligeira vermelhidão é normal e desaparece rapidamente.
Não precisa se preocupar com nada.
Problema Possível causa Solução
A reação da pele após o tratamento demora mais tempo a desaparecer.
Ele usou um nível de intensidade muito alta para você.
Selecione uma intensidade mais baixa da próxima vez. Consulte a seção "Preparação para utilização" secção "Ajustar a intensidade da luz."
Se a reação da pele dura mais de 3 dias, consulte o seu médico.
Os resultados de redução de cabelo não são satisfatórios.
Ele usou um nível de intensidade muito baixa para você.
Selecione uma maior intensidade na próxima vez.
Ele cobriu a área a ser bem tratados quando eu usar o dispositivo.
Para os resultados de depilação são ótimas, ele tem que cobrir parte das áreas previamente tratados com o dispositivo. Consulte "Usando o aparelho", o passo 7.
Ele não usou o dispositivo com a freqüência recomendada.
Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a raiz é reativado, os tratamentos devem ser repetidos a cada duas semanas durante os primeiros dois meses e, em seguida, sua pele deve ser lisa e sem pêlos. Para garantir a longevidade desses resultados, recomendamos tratamentos repetidos nas axilas e virilhas cada duas semanas. Nas pernas, o cabelo volta a crescer mais lentamente, para que um tratamento a cada quatro semanas é provavelmente o suficiente para manter suas pernas lisas e sem pêlos. Se você ver muito cabelo cresce durante essas quatro semanas, simplesmente voltar para encurtar o intervalo entre os tratamentos, mas não faça o tratamento mais frequentemente do que uma vez a cada duas semanas.
O aparelho não é apropriado para a cor de sua pele ou cabelo.
Não utilize o aparelho se o seu cabelo é loiro, vermelho, cinza ou branco. Nem usar se você tem pele muito escura.
O cabelo volta a crescer em algumas partes das áreas tratadas.
Ele cobriu a área a ser bem tratados quando eu usar o dispositivo.
Para os resultados de depilação são ótimas, ele tem que cobrir parte das áreas previamente tratados com o dispositivo. Consulte "Usando o aparelho", o passo 7.
O cabelo reaparece como parte de seu ciclo de crescimento natural.
Isso é normal. Como uma parte natural de seu ciclo de crescimento reaparece, o cabelo. No entanto, este novo cabelo será mais macio e fino.